

Domingo de manhã

IFSULDEMINAS
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO (PEBTT)

ENF-01 (MACHADO, MUZAMBINHO, PASSOS) — ENFERMAGEM

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. As orientações apresentadas neste caderno de provas e demais instruções feitas pelos organizadores são complementares ao Edital IFSULDEMINAS nº 234/2025 – Concurso Público para Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.
2. A Prova Objetiva terá duração de 3 (três) horas, incluído o tempo destinado à transcrição na Folha de Respostas, único documento válido para correções, que não serão substituídos devido a quaisquer erros ou danos causados pelo candidato.
3. A saída da sala de provas pelo candidato só será permitida após o período de sigilo, que é de 1 (uma) hora, contado a partir do efetivo início das provas. Após esse período, o candidato poderá levar o caderno de provas.
4. Após entregar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo autorizado nem mesmo a utilização de banheiro e bebedouro.
5. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as provas e retirar-se do local, simultaneamente, após assinatura do relatório de aplicação de provas.
6. Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas da Prova Objetiva, em especial seu nome e o número do documento de identificação, cadastrado no ato de inscrição.
7. Marque a Folha de Respostas somente com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, sob pena de impossibilidade de correção, processamento de resultado, atribuição de pontos ou anulação.
8. A Folha de Respostas sem assinatura não tem validade e não deverá ser dobrada, amassada ou rasurada. O candidato também deverá certificar-se de que assinou a lista de presença.
9. Entregue ao aplicador a Folha de Respostas, imprescindivelmente, ao término da realização.

**Controle de
QUALIDADE
Fundatec**



V2_26/09/2025 11:09:33

**Eco
Friendly**
A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

**Concursos
fundatec**
ISO 9001

INSTRUÇÕES SOBRE O CADERNO DE QUESTÕES

- **Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha e 17 páginas.**
Ao recebê-lo, verifique se ele está completo, conforme tabela a seguir. Caso não esteja, comunique imediatamente o fiscal de sala. Confira essas informações antes de iniciar a prova.

Disciplinas	Questões
Legislação Aplicada ao Serviço Público	10
Conhecimentos Específicos	40
Total	50

- Cada questão apresenta 5 alternativas, de (A) a (E). A questão receberá pontuação nula (zero) se, na folha de respostas, houver marcação de mais de uma alternativa, rasura, ou se for deixada em branco. Faça uma leitura atenta e responda a cada uma das questões.
- Utilize a última folha do caderno de provas como Rascunho.
- O Gabarito e o Caderno de Provas serão divulgados em até 24 horas após o término da prova no endereço eletrônico: concurso.ifsuldeminas.edu.br

Boa prova!

RASCUNHO

Utilize esse espaço para anotar suas respostas

*A anotação neste rascunho NÃO substitui o preenchimento da folha de respostas.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SERVIÇO PÚBLICO

QUESTÃO 01 – Em relação à readaptação, prevista na Lei nº 8.112/1990, assinale a alternativa correta.

- A) Requer inspeção médica oficial que constate a limitação, e o novo cargo deve ter atribuições compatíveis com a limitação.
- B) É forma de provimento originário, aplicável apenas quando o servidor não estiver em exercício do cargo.
- C) O servidor readaptado pode ocupar cargo de nível hierárquico superior ao que ocupava, se houver compatibilidade de responsabilidades.
- D) A readaptação no novo cargo pode implicar em redução de vencimentos.
- E) É aplicável somente no caso de deficiência física.

QUESTÃO 02 – Em relação aos atos de provimento de cargo público previstos na Lei nº 8.112/1990, analise as assertivas a seguir:

- I. Reversão: o servidor aposentado retorna mediante pedido ou no interesse da administração, respeitados os requisitos legais.
- II. Reintegração: o servidor retorna após invalidação da demissão por decisão administrativa ou judicial.
- III. Aproveitamento: o servidor em disponibilidade é reinstalado em cargo compatível.
- IV. Recondução: o servidor não estável inabilitado no estágio probatório de novo cargo retorna ao cargo anterior.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 03 – A Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, prevê que esta deve anular seus atos:

- A) Apenas por provocação do interessado.
- B) Quando eivados de vícios que os tornem ilegais.
- C) Somente quando houver decisão judicial determinando a anulação.
- D) Quando conveniente, mesmo que o ato esteja em conformidade com a lei.
- E) Mediante lei específica que declare sua nulidade.

QUESTÃO 04 – Nos termos da Lei nº 8.429/1992, são sujeitos às sanções por atos de improbidade administrativa:

- A) Apenas os agentes políticos.
- B) Apenas servidores ocupantes de cargo efetivo.
- C) Qualquer agente público e terceiros que induzam ou se beneficiem do ato.
- D) Somente particulares contratados pela Administração Pública.
- E) Apenas membros do Poder Executivo e Legislativo.

QUESTÃO 05 – Sobre as sanções previstas para atos de improbidade administrativa, é correto afirmar que:

- A) Aplicam-se cumulativamente e de forma automática.
- B) Incluem suspensão de direitos políticos e perda da função pública.
- C) Não podem alcançar pessoas jurídicas beneficiadas pelo ato.
- D) São aplicáveis apenas após decisão administrativa transitada em julgado.
- E) São aplicáveis exclusivamente em processo administrativo disciplinar.

QUESTÃO 06 – Quanto a sua natureza jurídica, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) são classificados como:

- A) Autarquias, vinculadas ao Ministério da Educação.
- B) Fundações públicas, com autonomia didático-pedagógica, vinculadas ao Ministério da Educação.
- C) Empresas públicas educacionais, vinculadas ao Ministério da Educação.
- D) Órgãos desconcentrados, pertencentes à estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- E) Autarquias, vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

QUESTÃO 07 – A moralidade administrativa é um princípio constitucional que exige que a atuação dos agentes públicos seja pautada pela honestidade, probidade, ética e boa-fé. Nesse sentido, o Decreto nº 1.171/1994 prevê que a moralidade administrativa não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser

- A) entendida como sinônimo de legalidade.
- B) interpretada como conveniência administrativa.
- C) relativizada em situações de interesse político.
- D) reduzida ao cumprimento de regulamentos internos.
- E) acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum.

QUESTÃO 08 – Nos termos da Lei nº 12.772/2012 e suas alterações, a atual formatação da carreira dos professores dos IFs estabelece _____ classes, sendo que a primeira classe possui _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) cinco – um nível
- B) cinco – dois níveis
- C) cinco – três níveis
- D) quatro – um nível
- E) quatro – dois níveis

Instruções: Para responder às questões 09 e 10, considere o caso a seguir:

Maria foi aprovada em um concurso para o cargo de professora do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, tomando posse no dia 05/03/2025.

QUESTÃO 09 – De acordo com o Decreto nº 12.374/2025, durante o período correspondente ao estágio probatório, a avaliação do desempenho de Maria será feita com base em quais critérios?

- A) Assiduidade, produtividade, ética e hierarquia.
- B) Disciplina, responsabilidade, criatividade e lealdade.
- C) Responsabilidade, inovação, urbanidade e hierarquia.
- D) Capacidade técnica, eficiência, transparência e imparcialidade.
- E) Disciplina, capacidade de iniciativa, assiduidade, produtividade e responsabilidade.

QUESTÃO 10 – O tempo exigido pela lei para que Maria alcance a promoção da Classe A (inicial) para a Classe B é de quantos meses?

- A) 12.
- B) 18.
- C) 24.
- D) 36.
- E) 48.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 11** – Analise a sentença abaixo:

No final do século XVIII, em um contexto marcado pela elevada mortalidade decorrente de doenças infectocontagiosas, o médico inglês Edward Jenner desenvolveu a primeira vacina, destinada à prevenção da varíola, inaugurando um marco na história da saúde pública mundial **(1ª parte)**. No Brasil, a criação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), na década de 1970, consolidou uma política estruturada de vacinação, estabelecendo a obrigatoriedade desde a infância e ampliando o acesso da população a estratégias preventivas em larga escala **(2ª parte)**. A imunização é reconhecida como intervenção de elevado impacto epidemiológico e, mesmo tendo alto custo, tem alta eficácia, contribuindo tanto para a proteção individual quanto para a elevação dos níveis de saúde coletiva, embora a crescente resistência e a não adesão de famílias ao calendário vacinal configurem um fenômeno complexo e multifatorial **(3ª parte)**.

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

QUESTÃO 12 – Em um hospital, durante a preparação de uma medicação, André, técnico de enfermagem, percebeu que havia selecionado a dose incorreta do medicamento após a administração no paciente. Durante todo o plantão, observou o paciente atentamente para verificar se haveria algum dano. Ele comentou o ocorrido com Lucia, também técnica de enfermagem, que relatou que ela e outros profissionais já haviam passado por situação semelhante com o mesmo medicamento, mas que os pacientes haviam permanecido bem e, por isso, não relataram. Lucia sugeriu que André comunicasse Mariana, coordenadora de enfermagem, caso houvesse alguma reação. Ele comunicou o ocorrido ao final do plantão, mesmo sem dano aparente ao paciente. Mariana o aconselhou sobre a importância da comunicação imediata do ocorrido e, após verificar que não houve dano ao paciente, encerrou o caso. Sobre a situação apresentada, assinale a alternativa correta.

- A) Ilustra que o hospital tem uma cultura de segurança sólida, que transforma erros e quase erros em oportunidades de aprendizado, reforçando o compromisso coletivo com a melhoria contínua e a redução de riscos ao paciente.
- B) Demonstra uma comunicação institucional aberta e transparente, em que os profissionais de saúde se sentem à vontade para reportar, sem medo de punições.
- C) Mostra que Mariana tem compromisso com a cultura da segurança, adotando medidas corretivas e promovendo a sensibilização entre os profissionais, além de buscar medidas institucionais corretivas, incentivando uma atitude semelhante entre os colaboradores.
- D) Mesmo sem dano aparente ao paciente e ainda que tardiamente, André comunicou o incidente à Mariana, demonstrando uma cultura de segurança em ascensão.
- E) O relato de Lucia revela a parceria entre profissionais e o aprendizado a partir das falhas, permitindo que os profissionais compreendam os riscos e se tornem agentes de mudança.

QUESTÃO 13 – A comunicação eficaz é um dos pilares fundamentais para a segurança do paciente em serviços de saúde. Em relação ao tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O prontuário é uma importante ferramenta de comunicação, do tipo documental, devendo ser aliado a ferramentas de comunicação ativa, que asseguram informações claras, oportunas e completas, a fim de garantir a segurança do paciente.
- B) A inclusão ativa do paciente e sua família no cuidado é uma ferramenta duvidosa, que pode potencializar ou fragilizar a segurança do paciente, considerando que a bagagem cultural de cada pessoa/família pode estar em desalinhamento com a conduta estabelecida.
- C) A passagem de plantão é uma ferramenta que estrutura a transmissão de informações entre turnos ou equipes, minimizando perdas de informações essenciais e dando continuidade segura ao cuidado.
- D) A visita de enfermagem é uma ferramenta de comunicação ativa e estratégica para a segurança do paciente, especialmente quando associada a protocolos e ao envolvimento do paciente no processo.
- E) Escuta ativa e feedback estruturado valorizam a clareza, a checagem de compreensão e a devolutiva construtiva, fundamentais para prevenir falhas decorrentes de interpretações equivocadas.

QUESTÃO 14 – Os indicadores de monitoramento em segurança do paciente são ferramentas essenciais para avaliar riscos, identificar falhas nos processos assistenciais e subsidiar a melhoria contínua da qualidade. Considerando o modelo de Donabedian de estrutura, processo e resultado, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os indicadores aos seus respectivos exemplos.

Coluna 1

- 1. Indicadores de estrutura.
- 2. Indicadores de processo.
- 3. Indicadores de resultado.

Coluna 2

- () Proporção de pacientes com avaliação de risco de queda realizada na admissão.
- () Disponibilidade de protocolos clínicos.
- () Número de quedas com dano.
- () Número de profissionais de enfermagem por leito.
- () Incidência de infecções relacionadas à assistência em saúde.
- () Percentual de pacientes recebendo avaliação diária para risco de lesão por úlcera de pressão.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 1 – 3 – 1 – 3 – 2.
- B) 1 – 3 – 2 – 3 – 2 – 1.
- C) 3 – 2 – 1 – 2 – 1 – 3.
- D) 3 – 1 – 2 – 1 – 3 – 2.
- E) 2 – 1 – 3 – 2 – 1 – 3.

QUESTÃO 15 – Com a era da informação, a velocidade das mudanças e os desafios do mundo globalizado demandaram uma adaptabilidade das organizações, incluindo as da saúde. São características dos processos de trabalho dessa nova lógica, EXCETO:

- A) Estruturas horizontalizadas.
- B) Maior participação da equipe.
- C) Consolidação do capital intelectual dos colaboradores como o maior bem.
- D) Valorização do capital financeiro.
- E) Valorização da gestão de pessoas.

QUESTÃO 16 – Em relação à aprendizagem e suas implicações nas organizações da saúde, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O conhecimento depende da disponibilidade de oportunidades específicas para se desenvolver.
- () A aprendizagem pode ser definida como mudança estável do comportamento por meio do desenvolvimento das aptidões, que resulta na aquisição de conhecimentos, aprimoramento de habilidades e formação ou mudança de atitudes.
- () O processo de aprendizagem deve ser contínuo e abranger todos os colaboradores da organização, pois o questionamento e a mudança dos padrões de ações e formas de comportamento nas organizações fomentam a inovação.
- () O aprendizado e o desenvolvimento devem ser realizados nas atividades do dia a dia de trabalho, quando o que se aprende é colocado em prática, aproximando-se do enfoque da educação bancária.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – F.
- B) V – V – V – V.
- C) V – F – V – F.
- D) F – F – F – V.
- E) F – V – V – F.

QUESTÃO 17 – De acordo com Bohomol e Giunta (2022), na obra “Gerenciamento em Serviços de Saúde e Enfermagem”, uma organização é _____ quando olha para si mesma, para a comunidade e para o meio ambiente com o objetivo de ter longevidade. Ela é _____ quando o grau das obrigações assumidas por meio de ações protege e melhora o bem-estar da sociedade enquanto procura atingir seus interesses. Por fim, ela é _____ quando se preocupa em considerar não só o bem-estar pessoal, mas o das outras pessoas também, e essa preocupação se externaliza nas ações e está presente em tudo que a organização faz.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) ética – sustentável – responsável socialmente
- B) sustentável – responsável socialmente – ética
- C) responsável socialmente – ética – sustentável
- D) sustentável – ética – responsável socialmente
- E) responsável socialmente – sustentável – ética

QUESTÃO 18 – Na Enfermagem, como herança da teoria da administração _____, presente até os dias atuais, dá-se ênfase ao “como fazer”, a divisão do trabalho em tarefas, a excessiva preocupação com manuais de procedimentos, rotinas, normas, escalas diárias de distribuição de tarefas, fragmentação da assistência e preocupação em cumprir tarefas.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) científica
- B) clássica
- C) burocrática
- D) das relações humanas
- E) comportamental

QUESTÃO 19 – Um ensino inovador de administração em Enfermagem, que abarque o debate atual da mudança na gestão e na organização do trabalho, deve ser permeado, entre outros, pelo desenvolvimento de

- A) liderança.
- B) comunicação.
- C) intervenção na realidade.
- D) planejamento.
- E) prática administrativa verticalizada.

QUESTÃO 20 – De acordo com Carvalho (2020), em relação à inovação em gestão na saúde, analise as assertivas abaixo:

- I. Se preocupa especialmente com a estrutura dos projetos, destacando que no Brasil já existe uma cultura robusta de planejamento e avaliação.
- II. Inaugura a era do plano de trabalho, mantendo a característica de ser estanque e engessada, alinhada ao planejamento.
- III. Destaca que inovação é um conceito simples e aberto, relacionado ao pensar diferente e encontrar/buscar uma nova maneira de fazer as coisas, e que sua complexidade se manifesta na dificuldade da abertura da mente.
- IV. Mesmo que o novo venha trazer vantagens, ainda não se tem comprovação, o que coloca o questionamento das possibilidades reais de sucesso, aumentando os desafios da inovação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 21 – Estudos de análise podem ser um importante instrumento para a tomada de decisão de gestores da enfermagem. Considere um estudo que comparou o uso de filme transparente de poliuretano ou placa hidrocólóide em pele íntegra da região sacral em pacientes que apresentavam limitação motora e/ou neurológica para mobilização ativa no leito. Para isso, o numerador foi definido pela totalidade de custos (em R\$) atribuídos a cada tipo de cobertura (filme transparente de poliuretano e placa hidrocólóide), e o denominador, pelo desfecho intermediário e pelo desfecho final. O estudo descrito é do tipo:

- A) Custo-efetividade.
- B) Custo-benefício.
- C) Custo-utilidade.
- D) Estudo do custo da doença.
- E) Análise de impacto no orçamento.

QUESTÃO 22 – De acordo com Carvalho (2020), “hoje, um paciente ao chegar para ser atendido apresenta várias questões que pesquisou na internet. Nas mídias sociais o tratamento de uma pessoa é veiculado para várias pessoas, que discutem, repetem ou discordam. Todos são um pouco profissionais de saúde”. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A informação modifica a forma e o conteúdo das relações sociais e de trabalho.
- B) A globalização permitiu a circulação de informações com uma velocidade impossível de acompanhar, mas, como está à disposição de todos, traz uma maior responsabilidade coletiva.
- C) A sociedade digital elimina barreiras geográficas, culturais e socioeconômicas, interferindo diretamente na necessidade de inovação na educação dos profissionais de saúde.
- D) O manejo adequado da informação pelo profissional inclui reconhecer que a consulta ao “Dr. Google” é inevitável, mas há de se ter clareza que não faz parte da escuta clínica.
- E) O profissional de saúde assume papel fundamental na mediação das informações, ajudando o paciente a diferenciar conteúdos confiáveis de informações distorcidas.

QUESTÃO 23 – Durante uma disciplina de graduação em saúde, a professora Ana percebeu que, nas aulas expositivas longas, os alunos demonstravam dispersão e pouca participação. Para melhorar o engajamento, ela passou a propor debates em grupo, estudos de caso e exercícios práticos. Além disso, implementou um sistema de devolutivas rápidas após as atividades, destacando pontos fortes e aspectos a melhorar. Por fim, incluiu revisões semanais e materiais complementares para fixação dos conteúdos ao longo do semestre. Considerando os pilares da aprendizagem significativa, assinale a alternativa correta.

- A) O caso descreve de forma prática os sete pilares da aprendizagem significativa.
- B) A atenção é considerada o recurso mais potente dos pilares, visto que a capacidade de ter foco em várias coisas ao mesmo tempo aumenta a retenção de conhecimento.
- C) O uso de debates e estudos de caso se refere ao pilar da consolidação, pois estimula os alunos a aplicarem o conhecimento de forma ativa e contextualizada.
- D) Avaliação formativa é o quarto pilar, e deve ser realizado periodicamente para avaliar a aprendizagem.
- E) A devolutiva imediata após as atividades caracteriza o feedback, que orienta os estudantes a reconhecerem acertos e corrigirem falhas de forma construtiva.

QUESTÃO 24 – Considerando as mudanças que vêm ocorrendo na pirâmide etária no Brasil nas últimas décadas, incluindo a mudança da idade mediana de 29 anos em 2010 para 35 anos em 2022, analise as seguintes assertões e a relação proposta entre elas:

- I. Uma menor base de apoio demográfico pode afetar sistemas previdenciários, força de trabalho e encargos financeiros, entre outros.

PORQUE

- II. Há menos jovens e um aumento da expectativa de vida, ou seja, há uma queda na fecundidade e um maior número de pessoas que atinge e vive períodos mais longos de vida na velhice em comparação com outras épocas, sendo necessária a adaptação das políticas públicas de saúde, previdência, assistência social, moradia e mobilidade urbana para garantir a qualidade de vida para todos.

A respeito dessas assertões, assinale a alternativa correta.

- A) As assertões I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) As assertões I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A assertão I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A assertão I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As assertões I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 25 – Sobre as características das condições de saúde da população idosa, assinale a alternativa correta.

- A) A população idosa tem mais doenças agudas do que indivíduos mais jovens.
- B) Pessoas idosas com doenças graves geralmente apresentam recuperação ascendente, com menos complicações do que adultos jovens.
- C) As condições crônicas podem ampliar a realização das atividades diárias e instrumentais da vida das pessoas idosas, visto que essas pessoas convivem com essas condições há muito tempo.
- D) A comorbidade refere-se à ocorrência de múltiplas doenças crônicas em um mesmo indivíduo, exigindo cuidados simultâneos para diferentes condições.
- E) A maior taxa de morte em idosos está relacionada às doenças agudas.

QUESTÃO 26 – Sobre o envelhecimento, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A longevidade não é um fator isolado, visto que os processos biológicos, psicológicos e sociais do envelhecimento são interligados e interdependentes.
- B) Com frequência, a perda de um papel social afeta a sensação de ser útil de um indivíduo, acelerando o declínio físico.
- C) Uma saúde insatisfatória pode obrigar à aposentadoria, promovendo o isolamento social, e empobrecer o conceito que se tem de si mesmo.
- D) Há diversas teorias do envelhecimento que explicam de forma adequada as causas que influenciam o processo de envelhecimento atualmente.
- E) Enfermeiros podem adaptar teorias, identificando elementos que reconhecidamente influenciam o envelhecimento, utilizando-os como elementos fundamento para a promoção de práticas positivas.

QUESTÃO 27 – Marta, 72 anos, mulher lésbica, procura atendimento em um serviço de saúde após apresentar limitações funcionais. Ela tem uma filha do primeiro casamento, mas mantém pouco contato por conta de um desentendimento. Na consulta, ao falar sobre sua esposa, ela percebe a surpresa da enfermeira, que pensou que ela era casada com um homem. Ela faz o que faz o seguinte comentário: “mudou de lado, Dona Marta, nessa idade que já não precisa se incomodar com sexo”. Marta ficou constrangida com o comentário, mas educadamente permaneceu ouvindo as orientações que lhe eram dadas. Finalizado o atendimento, Marta foi para casa sentindo-se sozinha e sem vontade voltar. A situação descrita evidencia, principalmente:

- A) A fragilidade do acesso oportuno e a importância do vínculo nos serviços de saúde.
- B) A vivência de discriminação interseccional, marcada pelo etarismo e pela invisibilização da identidade LGBTQIAPN+.
- C) O fortalecimento de vínculos sociais, familiares e institucionais no processo de envelhecimento.
- D) A valorização da autonomia do idoso em sua integralidade, com incentivo à participação ativa nos serviços de saúde.
- E) O reconhecimento de umas das dimensões do sistema integralizador, associado a práticas de atenção ao idoso.

QUESTÃO 28 – À medida que as pessoas avançam nas etapas da vida, enfrentam desafios e adaptações em resposta às experiências da vida, conhecidas como etapas do desenvolvimento. Essas etapas podem ser descritas como:

- A) Estabelecimento de papéis significativos.
- B) Enfrentamento de perdas e mudanças.
- C) Exercício da independência e do controle.
- D) Descoberta de propósito e sentido na vida.
- E) Estagnação dos papéis ao longo do tempo.

QUESTÃO 29 – Considerando o olhar integral na consulta de enfermagem para a promoção da saúde bucal, assinale a alternativa correta.

- A) Gengivas hiperemiadas que sangram, em especial ao escovar os dentes, são eventos relacionados à idade, sem necessidade de acompanhamento específico.
- B) Enxaguantes bucais com elevado teor de álcool são os ideais para idosos.
- C) Dentes frouxos caem naturalmente, como na infância, não necessitando de avaliação.
- D) Uma higiene oral insatisfatória pode gerar desnutrição.
- E) No caso de pessoas idosas com dentaduras que não se encaixam, deve-se aguardar que elas se moldem, com a mudança na estrutura dos tecidos, sendo desnecessária qualquer orientação.

QUESTÃO 30 – Em uma consulta de enfermagem a uma pessoa idosa foram encontrados os seguintes achados:

- Eliminação aumentada, ingestão diminuída, urina concentrada, perda de peso, hipotensão, pulso aumentado, turgor insatisfatório da pele, pele e mucosas ressecadas, temperatura corporal aumentada, fraqueza e creatinina, ureia e hematócritos elevados.

Essas características estão relacionadas a qual situação?

- A) Desnutrição.
- B) Infecção urinária.
- C) Desidratação.
- D) Resfriado.
- E) Diabetes.

QUESTÃO 31 – Considerando o modelo focalizado no paciente perioperatório, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O foco da prática de enfermagem perioperatória é a equipe multidisciplinar.
- () Os domínios ou áreas de interesse da enfermagem incluem o diagnóstico de enfermagem, as intervenções de enfermagem e o resultado do paciente, estando em contínua interação com o sistema de saúde.
- () Em grande parte, os cuidados são de natureza preventiva e baseados no conhecimento dos riscos inerentes aos pacientes submetidos a procedimentos invasivos e cirúrgicos.
- () Enfermeiros identificam riscos e preveem problemas potenciais, direcionando as intervenções de enfermagem para a prevenção de resultados indesejados.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – V.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – V – V.
- E) F – F – V – F.

QUESTÃO 32 – Considerando os domínios da enfermagem perioperatória, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os domínios aos seus respectivos itens.

Coluna 1

1. Diagnóstico.
2. Resultado.
3. Intervenção.

Coluna 2

- () Limpeza ineficaz da via aérea.
- () Perfusão tecidual ineficaz.
- () Monitoramento de parâmetros fisiológicos.
- () Comunicação do estado do paciente durante toda a continuidade dos cuidados.
- () Administração adequada de medicação ao paciente.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 1 – 3 – 2 – 2.
- B) 1 – 2 – 2 – 3 – 1.
- C) 2 – 3 – 1 – 2 – 3.
- D) 2 – 1 – 3 – 2 – 1.
- E) 3 – 2 – 2 – 1 – 3.

QUESTÃO 33 – Em um hospital universitário, a equipe de enfermagem e cirurgia adota a seguinte prática: antes de iniciar uma cirurgia, o enfermeiro responsável reúne a equipe para revisar instruções sobre o plano de cuidados, verificar materiais e possíveis complicações, além de estimular que cada membro exponha preocupações de segurança. Após o procedimento, em reunião rápida, os profissionais discutem aspectos positivos da conduta, falhas na comunicação durante a cirurgia e sugerem ajustes para procedimentos futuros. Com base no caso descrito e nos conceitos de *briefing* e *debriefing*, assinale a alternativa correta.

- A) O *briefing* é realizado após o procedimento, com o objetivo de revisar falhas e propor melhorias futuras.
- B) O *debriefing* é realizado antes do procedimento, garantindo que a equipe compreenda o plano de cuidados e esteja preparada para intercorrências.
- C) O *briefing* é uma etapa pré-procedimento que favorece a comunicação, preparação da equipe e antecipação de riscos.
- D) O *debriefing* ocorre antes do início do procedimento para assegurar que os instrumentos e recursos estejam disponíveis.
- E) Tanto o *briefing* quanto o *debriefing* são realizados somente em treinamentos simulados, não sendo aplicáveis à prática clínica cotidiana.

QUESTÃO 34 – Durante uma intervenção cirúrgica, há um número elevado de transições de cuidado, sendo a primeira delas realizada na área do pré-operatório. Essas transições são consideradas uma atividade

- A) de alto risco, pois envolvem múltiplos profissionais e podem gerar falhas de comunicação que comprometem a segurança do paciente.
- B) de médio risco, pois demandam atenção, mas raramente oferecem impacto significativo para o desfecho do paciente.
- C) sem risco, já que são processos rotineiros e padronizados, não exigindo maior atenção da equipe.
- D) de baixo risco, uma vez que não interferem diretamente na segurança do paciente, apenas na organização logística do cuidado.
- E) de risco eventual, ocorrendo somente em casos de pacientes críticos ou de alta complexidade.

QUESTÃO 35 – A abordagem multimodal da dor é uma estratégia amplamente utilizada em diferentes contextos clínicos, como no manejo da dor pós-operatória. Essa abordagem caracteriza-se por:

- A) Utilizar opioides em doses crescentes até o controle da dor, priorizando um único mecanismo de ação.
- B) Combinar diferentes métodos farmacológicos e não farmacológicos, potencializando a analgesia e reduzindo efeitos adversos.
- C) Restringir-se ao uso de medicamentos analgésicos simples, como paracetamol e dipirona, por serem mais seguros.
- D) Abordar de forma multiprofissional a dor, com uso de técnicas não farmacológicas, sem uso de qualquer medicação.
- E) Empregar sempre doses elevadas de um mesmo fármaco, para garantir alívio rápido e uniforme da dor.

QUESTÃO 36 – Em relação ao uso da medicação pré-anestésica, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Estudos demonstram que as visitas prévias à cirurgia, realizadas pelo anestesista e pelo enfermeiro perioperatório, pouco alteram a ansiedade e a preocupação do paciente.
- B) As principais preocupações dos pacientes incluem medo do desconhecido, entrega do controle da vida a outrem, permanecer desperto durante a cirurgia, não despertar da anestesia e inseguranças relacionadas ao procedimento em si.
- C) A pré-medicação pode ser desnecessária para idosos, pois seus níveis de ansiedade são menores e suas respostas aos medicamentos são mais imprevisíveis.
- D) A sedação intravenosa pode ser administrada na sala cirúrgica, se necessário, para promover conforto e segurança.
- E) Sua finalidade é sedar o paciente e reduzir a ansiedade.

QUESTÃO 37 – O(A) _____ é o movimento espontâneo de moléculas de uma região de maior concentração para uma de menor concentração, até atingir equilíbrio, ocorrendo com ou sem membrana, separando o gradiente de concentração, sendo importante para a regulação de transporte e equilíbrio dos fluidos corporais. Já o(a) _____ é o movimento de moléculas ou íons contra o gradiente de concentração (da região de menor para a de maior concentração), utilizando proteínas transportadoras específicas na membrana. Por fim, o(a) _____ é o movimento da água através de uma membrana semipermeável. A água se desloca de uma região de menor concentração de solutos para uma região de maior concentração de solutos, até equilibrar as concentrações.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) difusão – transporte ativo – osmose
- B) osmose – transporte ativo – difusão
- C) difusão – osmose – transporte ativo
- D) transporte ativo – difusão – osmose
- E) osmose – difusão – transporte ativo

QUESTÃO 38 – Homem, 64 anos, portador de insuficiência renal crônica em hemodiálise, chega à emergência acompanhado de familiar com queixa de fraqueza muscular intensa, palpitações e náuseas. Ao exame físico, apresenta pulso irregular e pressão arterial de 150x90 mmHg. O eletrocardiograma evidencia ondas T apiculadas simétricas, alargamento do QRS e diminuição da onda P. Sobre o caso, considerando os principais distúrbios eletrolíticos, assinale a alternativa correta.

- A) O paciente apresenta um quadro típico de hiponatremia grave, que se manifesta por convulsões e alterações do nível de consciência.
- B) O quadro clínico e eletrocardiográfico é compatível com hipercalemia, distúrbio frequente em pacientes com insuficiência renal, podendo levar a arritmias graves.
- C) As alterações descritas são sugestivas de hipocalcemia, caracterizada por aumento da excitabilidade neuromuscular e tetania.
- D) O quadro é compatível com hipercalcemia, condição geralmente associada à diarreia, sudorese intensa e bradicardia sem repercussão cardíaca grave.
- E) As manifestações relatadas são mais indicativas de hipocalcemia, que tipicamente se apresenta com convulsões, espasmos musculares e sinais de Chvostek e Trousseau.

QUESTÃO 39 – A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) é um transtorno respiratório caracterizado pela obstrução periódica da via aérea superior. Sobre esse transtorno, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Está associado a comorbidades como hipertensão, doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral e síndrome metabólica.
- B) A função anatômica e neuromuscular da via aérea superior apresenta-se desequilibrada, contribuindo para o colapso durante o sono.
- C) A incidência moderada a grave de apneia do sono é maior em mulheres do que em homens.
- D) Pacientes submetidos à cirurgia bariátrica apresentam alta prevalência de apneia do sono, cerca de 70%.
- E) O CPAP (*Continuous Positive Airway Pressure*) é considerado o padrão-ouro no tratamento da apneia do sono.

QUESTÃO 40 – Os distúrbios ácido-básicos estão entre as alterações metabólicas mais relevantes na prática clínica. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) Na acidose metabólica, ocorre retenção de CO₂ pelos pulmões como mecanismo compensatório, levando à hipoventilação.
- B) Na alcalose respiratória, a compensação se dá por aumento da excreção de bicarbonato (HCO₃⁻), reduzindo o pH plasmático em direção à normalidade.
- C) A acidose respiratória caracteriza-se por hiperventilação, que leva ao aumento da eliminação de CO₂, resultando em diminuição da PaCO₂.
- D) Na alcalose metabólica, a compensação imediata ocorre pela hiperventilação, com aumento da eliminação de CO₂, o que ajuda a reduzir o pH sanguíneo.
- E) Os mecanismos de compensação ácido-básica são capazes de corrigir completamente a alteração primária, restabelecendo o pH em valores normais, sem necessidade de tratamento da causa.

QUESTÃO 41 – A pressão intra-abdominal (PIA) é um parâmetro importante, principalmente em pacientes críticos, pois sua elevação pode levar à síndrome compartimental abdominal. Entre os métodos utilizados para sua medição, qual é considerado o padrão-ouro?

- A) Gástrico.
- B) Intraperitonal.
- C) Vesical.
- D) Venoso central.
- E) Retal.

QUESTÃO 42 – A pneumonia aspirativa é uma complicação relevante da terapia nutricional enteral. São intervenções de enfermagem para sua prevenção, EXCETO:

- A) Manter a cabeceira do leito elevada entre 30° e 45° durante a infusão da dieta.
- B) Interromper a dieta enteral antes de realizar procedimentos como aspiração orotraqueal.
- C) Realizar higiene oral frequente, reduzindo a colonização bacteriana, que pode favorecer pneumonia.
- D) Incluir o monitoramento do resíduo gástrico em caso de confirmação da pneumonia aspirativa.
- E) Avaliar periodicamente o posicionamento da sonda.

QUESTÃO 43 – Em relação ao concentrado de hemácias, analise as perguntas abaixo:

- Tem quantos dias de validade?
- Em qual temperatura deve ser estocado?
- Quanto tempo poderá permanecer em temperatura ambiente antes da abertura do sistema?
- Qual é o tempo máximo para que a transfusão pode seja realizada?

Assinale a alternativa que contém, correta e respectivamente, as respostas para as perguntas acima.

- A) 25 – 2 a 8 °C – 15 minutos – 6 horas.
- B) 15 – 0 a 5 °C – 30 minutos – 4 horas.
- C) 35 a 42 – 1 a 6 °C – 30 minutos – 4 horas.
- D) 3 – 2 a 8 °C – 1 hora – 6 horas.
- E) 20 – 1 a 6 °C – 1 hora – 8 horas.

QUESTÃO 44 – A prevenção de lesão por pressão é um cuidado essencial na UTI, considerando o perfil crítico dos pacientes. São medidas preventivas de enfermagem, EXCETO:

- A) Realizar mudanças de decúbito periódicas, respeitando as condições clínicas do paciente, reduzindo a pressão em áreas de risco.
- B) Utilizar superfícies de apoio adequadas (como colchões pneumáticos ou de pressão alternada) como estratégia para prevenção de úlceras por pressão.
- C) Manter a pele limpa e seca, hidratando-a com produtos apropriados, especialmente em regiões de proeminências ósseas.
- D) Avaliar sistematicamente o risco de lesão por pressão, a fim de direcionar intervenções preventivas.
- E) Massagear vigorosamente as áreas de hiperemia para estimular a circulação local, prevenindo a evolução da lesão.

QUESTÃO 45 – A ocorrência de eventos adversos relacionados ao transporte intra-hospitalar é frequente, chegando a mais de 70%. Assinale a alternativa que apresenta um evento considerado grave em pacientes.

- A) Agitação.
- B) Perda de sonda nasogástrica.
- C) Desconexão do dreno de tórax.
- D) Incidente com sonda vesical de demora.
- E) Desconexão do tubo orotraqueal do ventilador.

QUESTÃO 46 – O biofilme formado no interior do tubo endotraqueal é um fator importante no desenvolvimento de complicações em pacientes submetidos à ventilação mecânica. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O biofilme é uma comunidade de microrganismos aderidos à superfície do TET, protegidos por uma matriz extracelular.
- B) Microrganismos presentes no biofilme podem ser aspirados para os pulmões, aumentando o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica.
- C) Microrganismos no biofilme apresentam maior resistência a antibióticos, dificultando o tratamento de infecções.
- D) Estratégias de prevenção incluem técnicas assépticas na manipulação do TET, aspiração traqueal adequada e cuidados com a ventilação mecânica para reduzir microaspiração.
- E) A formação de biofilme na maioria das vezes ocorre após semanas de intubação, sendo mais rara em pacientes com intubação de curto prazo.

QUESTÃO 47 – Segundo Stefanelli, Fukuda e Arantes (2008), é o estado de funcionamento harmônico que as pessoas desenvolvem e mantêm, para viver em sociedade, em constante interação com seus semelhantes e meio ambiente, valendo-se de sua capacidade de descobrir e potencializar suas aspirações e possibilidades, inclusive, de provocar mudanças, quando estas são necessárias face à diversidade do mundo em que vivem, sendo, porém, capazes de reconhecer suas limitações. De acordo com as autoras, o trecho refere-se ao(à):

- A) Bem-estar social.
- B) Capacidade intelectual.
- C) Reintegração social.
- D) Saúde laboral.
- E) Saúde mental.

QUESTÃO 48 – Em relação à prevenção secundária e terciária em saúde mental, analise a sentença abaixo:

A prevenção secundária refere-se à população saudável, incluindo promoção e manutenção da saúde e prevenção da doença com o objetivo de diminuir a suscetibilidade de pessoas, famílias e comunidades aos transtornos mentais, de modo a contribuir para tornar a todos mais capazes de enfrentar situações conflitantes ou estressantes. Envolve trabalho de detecção precoce e assistência imediata à pessoa em situação de crise ou com transtorno mental (**1ª parte**). A prevenção terciária envolve trabalho de detecção precoce e assistência imediata à pessoa em situação de crise ou com transtorno mental, abrangendo criação e manutenção de ambiente terapêutico nos diferentes serviços de saúde mental, oferecimento de assistência pós-alta para cliente e família, criação de serviços de interconsulta de enfermagem em saúde mental e psiquiátrica (**2ª parte**). Ambas as prevenções, secundária e terciária, buscam reintegração social e melhoria da qualidade de vida dos indivíduos afetados (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

QUESTÃO 49 – São barreiras para o tratamento efetivo relacionado à saúde mental:

- I. Falta de percepção da gravidade dos transtornos mentais, tanto por parte do indivíduo quanto da família.
- II. Baixa compreensão dos benefícios dos serviços de saúde mental.
- III. Déficit de oferta de serviços em saúde mental.
- IV. Medo de discriminação social ou laboral.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 50 – No cuidado em saúde mental, o uso consciente de estratégias de comunicação terapêutica é fundamental para favorecer o processo de recuperação e a reintegração social do paciente. Considerando essas premissas, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A comunicação terapêutica deve levar em conta que os comportamentos do paciente são decorrentes de seu transtorno, e que ele pode ser modificado por meio da atitude profissional.
- B) O objetivo do cuidado em saúde mental é estimular a transição do paciente da dependência para a interdependência e independência, promovendo o exercício pleno de seus direitos e deveres de cidadão.
- C) É responsabilidade do profissional aprender a interpretar além das palavras, compreendendo as necessidades e o contexto de vida do paciente.
- D) O cuidado em saúde mental deve ser promovido em um clima de respeito mútuo, valorizando a diversidade e as diferenças individuais.
- E) Aspectos do contexto social e familiar do paciente podem ser considerados secundários inicialmente, desde que o plano terapêutico esteja bem estruturado clinicamente.

Utilize este espaço para fazer seu rascunho