

PLANTA BAIXA - TÉRREO

ESC.: 1:50

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1- ELETRODUTOS NÃO COTADOS TERÃO BITOLA MÍNIMA Ø3/4";

2- DEIXAR ARAME GUIA #14BWG EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS;

3- PREVER O USO DE SERVIDOR DE VÍDEO PARA CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, DEVENDO O MESMO TER COMPARTILHAMENTO COM MONITOR LED E MOUSE;

4- O CABEAMENTO ATÉ AS CÂMERAS DEVERÁ SER FEITO COM CABO UTP CAT. 6 COM CONVERSOR UTP/ RS485 NAS PONTAS PARA PERMITIR A TRANSMISSÃO DOS SINAIS DIGITAIS NAS DISTÂNCIAS DESEJADAS;

5- A ALIMENTAÇÃO DAS CÂMERAS DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE SWITCH POE INTERLIGADO COM AS CÂMERAS POR CABO UTP CAT. 6;

6- AS CÂMERAS DEVERÃO SER DO TIPO DOME IP COM LED'S DE FORMA A POSSIBILITAR CORES VIVAS DURANTE O DIA OU A NOITE;

7- PARA A ÁREA EXTERNA FRONTAL DA EDIFICAÇÃO, AS CÂMERAS DO DEVERÃO SER DO TIPO DOME IP, DE FORMA A POSSIBILITAR VISUALIZAÇÃO DO MOVIMENTO NA CALÇADA E VAGAS DE ESTACIONAMENTO EXTERNAS;

8- DEVERÁ TER MONITOR DE LED NA RECEPÇÃO, DE FORMA A PERMITIR NO MONITOR UMA VISUALIZAÇÃO GERAL DE TODAS AS CÂMERAS DA EDIFICAÇÃO.

LEGENDA

	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, BITOLA INDICADA EM PROJETO, COM CONDIÇÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS, INSTALAÇÃO NO PISO, ELETRODUTO NÃO COTADO, ACA.*
	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, BITOLA INDICADA EM PROJETO, COM CONDIÇÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO ZOREO OU SOB A LAJE, ELETRODUTO NÃO COTADO, AZ.*
#38x38	ZOREO PERFURADO, BITOLA INDICADA EM PROJETO, COM CONDIÇÕES APROPRIADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO ZOREO OU SOB A LAJE, PERFILADO - NÃO COTADA, #50x38MM.
400X400 X400	CAIXA DE PASSAGEM DE EMB/TIR NO PISO
200x200 x100	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR NO TETO
PC 12U AT1	CAIXA PADRÃO 19" – PORTA ACRÍLICO CRISTAL
RJ45(1) PT TE AT1 1 PT TE AT1 1	TOMADA RJ45 – 0,30M DO PISO
RJ45(1) PT TE AT1 20	TOMADA RJ45 – 2,20M DO PISO
RJ45(1) PT TE 9	TOMADA RJ45 – 1,20M DO PISO
RJ45(2) PT TE 15 PT TE 15	TOMADA RJ45 NO PISO
	TUBULAÇÃO QUE SOBE
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	CURVA HORIZONTAL 90°
	T HORIZONTAL 90°
PC AT1 12U	Rack padrão 19" – porta acrílico

REV	DATA	RESPONSÁVEL	DESENHO	DESCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO:

PROJETO: Jonas Israel Catão Rodrigues / Eng. Civil - CREA 2102212641-2

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CONTRATANTE:

INSTITUTO FEDERAL SUL
DE MINAS GERAIS
CAMPUS CARMO DE MINAS

CONTRATADA:

J I PROJETOS
& CONSTRUÇÕES LTDA.

J I PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Avenida Amintas Barros, 3700, Sala 402, Bloco B, Bairro Lagoa Nova,
CEP: 59.075-810 - Natal/RN
Tel.: (0xx84) 3027-2759 e-mail: ji.projetos@yahoo.com

CABEAMENTO ESTRUTURADO

OBRA:	REFORMA DO AUDITÓRIO
ASSUNTO:	REDE HORIZONTAL - TÉRREO
PROPRIETÁRIO:	IF CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS
ENDEREÇO DA OBRA:	ALAMEDA EUGÊNIO MURILO RUBIÃO, S/Nº - ÁREA DE EXPANSÃO URBANA - CARMO DE MINAS/MG

DATA:	*ESCALA:*	*ARQUIVO:*	*DESENHO:*
JUN/2018	INDICADA	C.:JI/PROJETOS/ IF	Michael Dumaresq

PRANCHA: 01/02

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS